

دیم زارها

با توجه به کمبود عناصر مهم فسفر، پتاسیم و عناصر ریزمغذی خصوصا روی در زمان کاشت بدلیل افزایش قیمت و همچنین وقوع خسارات سرمازدگی و تنش خشکی در زمستان سال جاری و احتمال وقوع مجدد استرس های محیطی (سرما، خشکی، گرما و...) در بهار این کود در جهت جبران بخشی از نیاز غذایی و همچنین کمک به جبران سریعتر خسارت قبلی برای محصولات گندم، جو، حبوبات، علوفه و گلرنگ تهیه شده است. خواهشمند است با رعایت مفاد دستورالعمل زیر و آموزش های لازم برای محصولات مورد نظر مصرف گردد:

۱- گندم و جو دیم:

سه کیلوگرم در هکتار کود کامل به اضافه سه کیلوگرم در هکتار اوره در مجموع شش کیلوگرم (تامین کننده قسمتی از نیاز گندم و جو به عنصر ازت) در مجموع شش کیلوگرم در هکتار از زمان شروع ساقه دهی و تا ظهور سنبله بصورت محلول پاشی استفاده گردد. **تامین کود اوره بر عهده کشاورزان است.**

۲- علوفه:

سه کیلوگرم در هکتار کود کامل به اضافه دو کیلوگرم در هکتار اوره در مجموع پنج کیلوگرم از مرحله رشدی دومین برگ سه برگچه ای (۷۲) تا شروع غنچه دهی (۸۱) محلول پاشی گردد. **تامین کود اوره بر عهده کشاورزان است.**

۳- حبوبات:

سه کیلوگرم در هکتار کود کامل به اضافه یک کیلوگرم در هکتار اوره در مجموع چهار کیلوگرم در هکتار از مرحله سه تا چهار برگی تا قبل از گلدهی مصرف شود. لازم به ذکر است در صورت امکان کشاورز می تواند به ترکیب فوق به میزان دو لیتر یا دو کیلوگرم در هکتار کودهای حاوی عناصر آهن، منگنز و بور نیز جهت اثر بخشی بهتر اضافه کند. **تامین کود اوره بر عهده کشاورزان است.**

۴- گلرنگ:

سه کیلوگرم در هکتار کود کامل به اضافه دو کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم از مرحله رشدی ساقه دهی تا قبل از گلدهی محلول پاشی گردد. **تامین کود سولفات آمونیوم بر عهده کشاورزان است.**

نکات فنی مهم هنگام محلول پاشی

- ✓ سعی شود در محلول پاشی از آب با کیفیت استفاده شود (شوری کمتر از ۱ دسی زیمنس بر متر).
- ✓ جهت افزایش جذب برگی به محلول کودی تهیه شده، **مواد مویان** یا مایع ظرفشویی به غلظت ۰/۲ در هزار (۲۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب) اضافه گردد.
- ✓ بسته به نوع سمپاش حجم محلول و آب مصرفی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ لیتر در هکتار باشد.
- ✓ - هنگام محلول پاشی سرعت وزش باد باید حداقل باشد.
- ✓ - هنگام محلول پاشی گیاه نباید در شرایط تنش شدید خشکی قرار داشته باشد.
- ✓ توجه شود بارندگی شدید تا ۴۸ ساعت پس از محلول پاشی سبب شستشو کود و کاهش اثر بخشی آن می شود.
- ✓ محلول پاشی برگی بیشتر به عنوان یک ابزار موقتی و اضطراری استفاده می شود. به عبارت دیگر موارد استعمال کوددهی از طریق برگ به دنبال کوددهی از طریق خاک و برطرف نمودن کمبودهای نهفته و مبارزه با کمبود های شدید عناصر غذایی کم و پر مصرف می باشد. بنابراین بهتر است از کود فوق به همراه سرک کودهای ازته استفاده گردد تا بالاترین کارایی را داشته باشد.
- ✓ لازم به ذکر است این کود در غلظت های معمول قابلیت اختلاط با اکثر حشره کش ها و علف کش ها را داراست.